Vereidigte Dolmetscherin für die deutsche Sprache
Dipl. Dolm. Wiesława Sidorowicz
77-100 Bytów
ul. Ogrodowa 10

DIE ÜBERSETZUNG AUS DEM POLNISCHEN

DRUTEX

Erklärung der Eigenschaften Nr. 6

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Fenster und Tür Typ DUOLINE 78
2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke: Kommunikation im Wohn- und Gewerbebereich
3. Hersteller: DRUTEX Aktiengesellschaft, Lęborska 31, 77-100 Bytów, www.drutex.eu
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3
5. Die harmonisierte Norm: PN-EN 14351-1+A1:2010
6. Notifizierte Einheit oder Einheiten: Institut für Fenstertechnik eV (nr notyfikacji 0757), Institut für Bautechnik (Notifzierung Nr. 1488)
7. Erklärte Leistung :

					
Typ	Familie einflügeligen Drehkippfenster	Familie einflügeligen Balkontür	Familie einflügeligen Drehkippfenster	Familie zweiflügeligen Fenster mit unbeweglichen Balken	Familie zweiflügeligen Balkontür mit beweglichen Balken
Grundmerkmale	Eigenschaften				
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4	Klasse 4	Klasse 4	Klasse 4	Klasse 4
Wasserdichtheit	Klasse E750	Klasse E750	Klasse E750	Klasse E750	Klasse E750
Widerstand gegen Windlast	Klasse C3 / B3	Klasse C3 / B3	Klasse C4	Klasse C5	Klasse C3 / B3
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	Erfüllt	Erfüllt	Erfüllt	Erfüllt	Erfüllt
Gefährliche Stoffe	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Wärmedurchgangskoeffizient Uw [W/(m2.K)]	0,92	0,92	0,90	0,90	0,91
Der Durchlässigkeitsbeiwert der gesamten Solarenergie g [%]	53	53	53	53	53
Lichttransmissionsgrad [%]	74	74	74	74	74
Akustische Eigenschaften	32÷35dB	32÷35dB	32÷35dB	32÷35dB	32÷35dB

Die Leistungsfähigkeit des oben angegebenen Produktes sind mit einer Reihe von erklärter Leistung übereinstimmend. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 auf die alleinige Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers unterzeichnet von:
Leszek Gierszewski

Bytów, den: 05.05.2017

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Die Übereinstimmung der Übersetzung mit dem Originals wird hiermit bestätigt.
Bytów, den 22.05.2017
Rep. Nr. 83/2017

Vereidigte Dolmetscherin
für die deutsche Sprache
Dipl. Dolm. Wiesława Sidorowicz

WIESŁAWA SIDOROWICZ TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA NIEMIECKIEGO NR TP/5396/05